KIVA
FUERZA NATURAL

CATÁLOGO 2023

TRITURADORA

ESCARIFICADORES

SIERRAS CIRCULARES

DESBROZADORAS FORESTALES

DESBROZADORAS DE HILO

DESBROZADORAS DE RUEDAS Y ORUGAS

COMERCIAL DE SUMINISTROS

ZINNIA

Motor	Gasolina – RATO RV 170
Anchura de corte	57 cm
Carcasa	Salida lateral
Altura de corte	De 10 a 75 mm
Diámetro del hilo	4,2 mm
Transmisión a la cuchilla	Por correa
Tracción	1 velocidad, 2 km/h
Ruedas motrices	Diámetro 370 mm
Utilización	Hierbas altas
Dimensiones	1.550 x 580 x 900/1.090 mm
Peso	56 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.276,86 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**1.545,00 €**

Existe una versión con motor Honda GCVx200

P.V.P. (sin I.V.A.)	1.553,72 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**1.880,00 €**

La Zinnia es una desbrozadora de hilo autopropulsada, ligera, equilibrada y con una maniobrabilidad de 360º, para cortar hierbas altas de forma eficaz y económica.

ULYSSE

Motor	Gasolina – RATO RV 170
Anchura de corte	48 cm
Carcasa	Tipo mulching
Altura de corte	55 / 80 / 95 mm
Tracción	1 velocidad
Ruedas motrices	Diámetro 420 mm
Sistema diferencial	Casquillos con tope
Utilización	Hierbas altas
Dimensiones	1.550 x 520 x 1.060 mm
Peso	43 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	863,64 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**1.045,00 €**

Desbrozadora autopropulsada, eficiente, maniobrable y fácil de usar. El perfil de la cuchilla de mulching y el diseño interior de la plataforma de corte, permiten un triturado de calidad y sin atascos.

MINIMAX

Motor	Gasolina – RATO RV 170
Anchura de corte	51 cm
Carcasa	Salida lateral
Altura de corte	4 posiciones, de 5 a 9 cm
Transmisión a la cuchilla	Directa con protección de cigüeñal
Tracción	Velocidad 3,2 km/h
Ruedas motrices	Metálicas. Diámetro 425 mm
Sistema diferencial	Casquillos con tope
Tren delantero	Dos ruedas locas de 200 mm con bloqueo
Manillar	Regulable en altura y desmontable
Utilización	Hierbas altas hasta 60 cm de alto y maleza hasta 15 mm de diámetro
Dimensiones	1.600 x 720 x 500/1.060 mm
Peso	55 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.157,02 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**1.400,00 €**

Existe una versión con motor Yamaha MA 190 V

P.V.P. (sin I.V.A.)	1.256,20 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**1.520,00 €**

Una desbrozadora fiable y eficaz a un precio muy competitivo, que ofrece todas las características de los modelos más profesionales: motor potente, manillar regulable, doble rueda delantera, ruedas traseras metálicas, etc.

ATHENA 08

Motor	Gasolina – Yamaha MA190V
Anchura de corte	51 cm
Carcasa	De dos funciones; salida lateral o recogida
Altura de corte	6 posiciones de 50 a 90 mm
Transmisión a la cuchilla	Directa con protección de cigüeñal
Tracción	Velocidad 3,6 km/h
Ruedas motrices	Diámetro 370 mm
Sistema diferencial	Casquillos con tope
Tren delantero	Doble rueda loca
Manillar	Regulable en altura y plegable
Recogedor	70 litros
Utilización	Hierbas altas hasta 60 cm de altura
Dimensiones	1.600 x 700 x 850/1.000 mm
Peso	63 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.727,27 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido)	**2.090,00 €**

El modelo ATHENA 08 es una máquina muy polivalente que puede utilizarse como desbrozadora para cortar hierbas altas, y como cortacéspedes con recogedor para cortar hierbas bajas.

VER VÍDEO

KIVA FUERZA NATURAL

ARIANE / ARIANE +

	ARIANE	ARIANE +
Motor	Gasolina Yamaha MA190V	Gasolina B&S serie 850
Anchura de corte	53 cm	
Carcasa	Tipo desbrozadora con kit de hierba	
Altura de corte	5 posiciones de 50 a 90 mm	
Transmisión a la cuchilla	Por correa	Por correa con embrague
Tracción	Velocidad 3,0 km/h	
Ruedas motrices	Diámetro 350 mm	
Sistema diferencial	Casquillos con tope (bloqueo manual)	
Tren delantero	Rueda loca	
Manillar	Regulable en altura y plegable	
Utilización	Hierbas altas y maleza hasta diámetro 30 mm	
Dimensiones	1.630 x 770 x 860/1.080 mm	
Peso	71 kg	175 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.706,61 €	2.053,72 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido)	**2.065,00 €**	**2.485,00 €**
Existe una versión del modelo Ariane con motor Honda GCVx 200		
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.855,37 €	
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**2.245,00 €**	

Los modelos ARIANE y ARIANE + reúnen todas las condiciones necesarias para satisfacer a los partidarios del mantenimiento ocasional de los espacios verdes. Tanto en maleza como en hierba alta, su facilidad de uso es apreciable.

VER VÍDEO

ORION 6

Motor	Gasolina – B&S serie 850
Anchura de corte	53 cm
Carcasa	Tipo desbrozadora con kit de hierba
Altura de corte	4 posiciones
Transmisión a la cuchilla	Por correa con embrague
Tracción	Velocidad variable de 1,9 a 3,9 km/h con maneta de marcha atrás y freno
Ruedas motrices	Agrícola diámetro 420 mm
Sistema diferencial	Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero	Doble rueda loca
Manillar	Regulable en altura y plegable, con amortiguación
Utilización	Hierbas altas y maleza hasta diámetro 40 mm
Dimensiones	1.730 x 770 x 860/1.080 mm
Peso	98 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	2.599,17 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**3.145,00 €**
Existe una versión con motor Honda GCVx 200	
P.V.P. (sin I.V.A.)	2.698,35 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**3.265,00 €**

La Orion 6 es una desbrozadora polivante, con variador de velocidad, marcha atrás y freno. Las grandes ruedas traseras y el manillar con amortiguación de vibraciones, permiten trabajar en terrenos difíciles y pendientes pronunciadas.

VER VÍDEO

APOLLO 10

Motor	Gasolina – Honda GXV 390
Anchura de corte	65 cm
Carcasa	Tipo desbrozadora con kit de hierba
Altura de corte	4 posiciones
Transmisión a la cuchilla	Por correa con embrague
Tracción	Variador de velocidad con freno y marcha atrás
Ruedas motrices	Agrícola diámetro 420 mm
Sistema diferencial	Con bloqueo en el manillar
Tren delantero	Doble rueda loca
Manillar	Regulable en altura y plegable, con amortiguación
Utilización	Hierbas altas y maleza hasta diámetro 40 mm
Dimensiones	1.700 x 830 x 860/1.140 mm
Peso	126 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	3.524,79 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**4.265,00 €**

Con una anchura de corte de 65 cm y un variador de múltiples velocidades, corta con rapidez hierbas altas y maleza de hasta 40 mm de diámetro, incluso en las condiciones más desfavorables.

OXYRIA

Motor	Gasolina – Honda GXV 390
Anchura de corte	65 cm
Carcasa	Tipo desbrozadora con kit de hierba
Altura de corte	4 posiciones de 50 a 90 mm con regulación centralizada
Transmisión a la cuchilla	Por correa con embrague
Tracción	Variador hidrostático con maneta de marcha atrás y freno
Ruedas motrices	Agrícola diámetro 400 mm impinchables
Sistema diferencial	Diferencial con bloqueo
Tren delantero	Doble rueda loca con llanta metálica y bloqueo
Manillar	Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente
Utilización	Hierbas altas y maleza hasta diámetro 40 mm
Dimensiones	1.890 x 750 x 1.020/1.120 mm
Peso	118 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	4.276,86 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido)	**5.175,00 €**

Su variador de velocidad hidrostático y su diferencial con bloqueo, mejoran su maniobrabilidad permitiendo un trabajo intensivo y eficaz.

VER VÍDEO

BAKUS 13

Motor	Gasolina – Honda GXV 390
Anchura de corte	65 cm
Carcasa	Tipo desbrozadora, con articulación delantera y salida trasera
Altura de corte	4 posiciones de 50 a 90 mm
Transmisión a la cuchilla	Por correa con embrague
Tracción	Variador de velocidad hidrostático con freno y marcha atrás
Ruedas motrices	Agrícola diám. 470 mm
Sistema diferencial	Diferencial con bloqueo
Tren delantero	Doble rueda loca con bloqueo
Utilización	Hierbas altas y maleza hasta diámetro 30 mm
Dimensiones	1.700 x 830 x 860/1.140 mm
Peso	130 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	4.256,20 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**5.150,00 €**

Su carcasa de corte con articulación delantera y salida trasera evita las proyecciones laterales, por lo que puede utilizarse en todo tipo de plantaciones agrícolas, así como en cunetas y rotondas.

MAXIMA

Motor	Gasolina – Honda GX 270 OHV
Anchura de corte	80 cm
Altura de corte	De 40 a 100 mm por manivela
Transmisión al rotor	Por correa
Sistema de corte	Rotor de 300 mm de diámetro con 46 cuchillas flotantes
Tracción	Palanca de embrague de tracción en el manillar, junto con el freno y el desbloqueo de orugas
Velocidades	1ª: 1,08 km/h 2ª: 2,11 km/h 3ª: 4,37 km/h Marcha atrás: 1,08 km/h
Ruedas motrices	Sistema de tracción por orugas
Tren delantero	Doble rueda loca con bloqueo
Manillar	Regulable en altura
Utilización	Todo tipo de hierba y pequeña maleza
Dimensiones	1.640 x 1.000 x 1.080 mm
Peso	250 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	8.409,09 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**10.175,00 €**

La desbrozadora de martillos MAXIMA es una máquina increíblemente manejable, gracias a sus orugas que le permiten trabajar casi en cualquier pendiente. Por su fiabilidad y robustez, así como por su anchura y velocidad de trabajo, es la máquina más apropiada para trabajos profesionales de desbroce en condiciones extremas.

Las desbrozadoras forestales CENTOR, compactas y robustas, han sido diseñadas para limpiezas en bosques llenos de zarzas y arbustos. Los restos triturados se expulsan por la parte posterior, evitando las proyecciones peligrosas.

CENTOR 6

Motor	Honda GCVx 200
Anchura de corte	53 cm
Carcasa	Tipo desbrozadora con salida trasera
Altura de corte	3 posiciones
Transmisión a la cuchilla	Por correa con embrague
Tracción	Velocidad variable con maneta de marcha atrás y freno
Ruedas motrices	Agrícola diámetro 420 mm
Sistema diferencial	Casquillos con tope (bloqueo manual)
Tren delantero	Patines de desbroce
Manillar	Regulable en altura y plegable, con amortiguación
Utilización	Arbustos hasta diámetro 50 mm
Dimensiones	1.730 x 770 x 860/1.080 mm
Peso	93 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	2.776.86 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**3.360,00 €**

VER VÍDEO

CENTOR 13

Motor	Gasolina – Honda GXV 390
Anchura de corte	65 cm
Carcasa	Tipo desbrozadora con salida trasera
Altura de corte	3 posiciones
Transmisión a la cuchilla	Por correa con embrague
Tracción	Variador de velocidad hidrostático con freno y marcha atrás
Ruedas motrices	Agrícola diámetro 470 mm
Sistema diferencial	Diferencial con bloqueo
Tren delantero	Patines de desbroce
Manillar	Regulable en altura, plegable y desplazable lateralmente, con amortiguación
Utilización	Maleza hasta diámetro 50 mm
Dimensiones	1.740 x 740 x 860/1.140 mm
Peso	129 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	4.243,80 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido)	**5.135,00 €**

Los nuevos modelos Atlas han sido diseñados para desbrozar hierbas altas y maleza, por lo que cuentan con un robusto chasis y una eficaz carcasa de corte flotante. La versión 4x4 permite trabajar en terrenos accidentados y pendientes pronunciadas.

ATLAS X2 / ATLAS X4

	ATLAS X2	ATLAS X4
Motor	B&S 22 Pro Series OHV bicilíndrico	B&S Vanguard 23 OHV bicilíndrico
Anchura de corte	92 cm	
Carcasa	Flotante con salida trasera	
Altura de corte	5 posiciones de 50 a 100 mm (posición de transporte 120 mm)	
Regulación de altura	Centralizada	
Cuchilla	Una, con punteras flotantes e intercambiables	
Tracción	Trasera con bloqueo del diferencial	4x4 con bloqueo del diferencial
Transmisión	Hidrostática	
Velocidad adelante	0 - 8,5 km/h	0 - 9 km/h
Velocidad atrás	0 - 4,5 km/h	0 - 5 km/h
Ruedas	20 x 10,00 - 8	
Embrague de cuchilla	Electromagnético	
Freno	Mecánico de disco	
Dimensiones	2.350 x 1.130 x 1.050 mm	
Peso	293 kg	346 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	8.140,50 €	10.719,01 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido)	**9.850,00 €**	**12.970,00 €**

Los escarificadores KIVA eliminan la capa de musgo, fieltro y tierra que se acumula en la base del césped. Además, los cortes superficiales favorecen la aireación de las raíces y la absorción del agua de riego, contribuyendo a la creación de nuevos brotes de césped.

TITAN 38

Motor	Gasolina B&S CR 750
Anchura de corte	38 cm
Profundidad de corte	De 0 a 5 mm
Rotor	15 cuchillas fijas
Ruedas	Diámetro 200 mm
Manillar	Plegable
Recogedor	40 L
Dimensiones	1.300 x 590 x 1.090 mm
Peso	33 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	710,74 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**860,00 €**

TITAN 40

Motor	Gasolina B&S CR 750
Anchura de corte	40 cm
Profundidad de corte	De 0 a 5 mm
Rotor	16 cuchillas fijas
Embrague de rotor	Por correa
Ruedas delanteras	Diámetro 200 mm
Ruedas traseras	Diámetro 250 mm
Manillar	Plegable
Recogedor	50 L
Dimensiones	1.200 x 680 x 900 mm
Peso	50 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.103,31 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**1.335,00 €**

TITAN 50

Motor	Gasolina – Honda GP 160
Anchura de corte	50 cm
Profundidad de corte	De 0 a 5 mm
Rotor	28 cuchillas flotantes
Embrague de rotor	Por correa
Ruedas delanteras	Diámetro 210 mm
Ruedas traseras	Diámetro 250 mm
Manillar	Regulable en altura y plegable
Dimensiones	1.200 x 820 x 830/1.020 mm
Peso	65 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.388,43 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**1.680,00 €**

KIVA FUERZA NATURAL

SILVA R6

	SILVA R6
Motor	KIVA R 210
Cilindrada/Potencia	212 cc
Anchura de corte	Troncos enteros hasta 230 mm y partidos hasta 300 mm
Porta troncos	De 65 cm a 2 m
Sierra de corte	Diámetro 600 mm / Espesor 3 mm 56 dientes
Transmisión	Por correa
Velocidad de giro	1.600 r.p.m.
Freno de cuchilla	Norma NF EN 1870- 6+A1
Estabilidad	Tacos antivibratorios
Evacuación de serrín	Boquilla de salida inferior
Ruedas	Diámetro 250 mm - Anchura 70 mm
Dimensiones	Largo 79 cm / Ancho 90 a 116 cm Alto 106 cm
Peso	100 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	1.326,45 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido)	**1.605,00 €**

Las sierras circulares Silva permiten realizar los trabajos de corte de madera sin esfuerzo y en las mejores condiciones de seguridad. Su robusta estructura y su caballete porta troncos ergonómico, provisto de mangos de transporte, las convierten en unas máquinas prácticas y duraderas.

CESIUM

Motor	RATO R390
Cilindrada	389 cc
Diámetro triturable	70 mm
Tipo de trituradora	De disco
Diámetro del disco	354 mm
Nº de cuchillas	2 cuchillas más 6 martillos
Transmisión	Por correa
Rendimiento	6 m³/h
Ruedas	Diámetro 25 cm
Dimensiones	159 cm / 69 cm / 147 cm
Peso	163 kg
P.V.P. (sin I.V.A.)	2.789,26 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**3.375,00 €**

Existe una versión del modelo Cesium con motor Honda GX390.

P.V.P. (sin I.V.A.)	3.392,56 €
P.V.P. (I.V.A. incluido)	**4.105,00 €**

Equipada con un rotor de 2 cuchillas, más un sistema de triturado con 6 martillos, que permiten una doble utilización: astillar ramas de hasta 80 mm de diámetro y triturar material verde para compostaje.

ASTER

Los quitanieves Aster son robustos, fiables y muy eficientes. Además llevan de serie un equipamiento muy completo, que incluye un faro especial para nieve, mangos calentados y control del giro y del deflector de la tobera desde el salpicadero.

Arranque: Eléctrico 220 V
Altura de la tolva: 53 cm
Nº de velocidades: 6 ad. + 2 at.
Manejo con una mano: Sí
Control de giro de la tobera: En el salpicadero
Control del deflector: En el salpicadero
Mangos calentados: Sí

Faro de nieve: Sí
Patines reversibles: Sí
Cuchillas retráctiles: Sí
Fresa y turbina: Acero reforzado
Transmisión: De fundición
Diámetro de la fresa: 320 mm
Diámetro de la turbina: 300 mm

	ASTER 24	ASTER 28
Motor	B&S 950S	Subaru SX30
Cilindrada	208 cc	287 cc
Capacidad depósito	3,0 l.	6,1 l.
Anchura de trabajo	61 cm	74 cm
Variador	Fricción	Caja
Sistema diferencial	3/4 de giro	Desembrague
Ruedas	15 x 4,8	16 x 6,5
Dimensiones	150 x 68 x 110	150 x 78 x 110
Peso	110	125
P.V.P. (sin I.V.A.)	2.223,14 €	2.623,97 €
P.V.P. (I.V.A. Incluido)	2.690,00 €	3.175,00 €

COMERCIAL
DE SUMINISTROS

Contigo desde 1941

COMERCIAL DE SUMINISTROS, S.L.
Avda. Txorierri, 46, 5 - K
48150 Sondika (Vizcaya)
Tel.: 944 53 10 11 • Fax: 944 711 273
comercial@suminis.com
www.suminis.com

Este es un catálogo orientativo y tanto el Fabricante como el Distribuidor se reservan el derecho de realizar cambios sin previo aviso.